

MODELLER 2018

PEP

by

TABBERT



TEKNISKE DATA



Tekniske data	PEP 490 TD 2,3	PEP 540 E 2,3	PEP 550 DM 2,3
Antal aksler	1	1	1
Længde inkl. trækstang i cm, ca.	731	785	785
Opbygningslængde inkl. gaskasse i cm, ca.	532	568	568
Opbygningsbredde i cm, ca.	232/216	232/216	232/216
Total højde/indvendig højde i cm, ca.	262/196	262/196	262/196
Egenvægt i tom stand i kg*, ca.	1.280	1.380	1.380
Egenvægt i køreklar stand i kg*, ca.	1.350	1.450	1.450
Tilladt totalvægt i kg*	1.500	1.700	1.700
Max. lasteevne i kg*, ca.	150	250	250
Dækstørrelse	205/65 R 15 rf Li 99 (775)	205/70 R15 C Li 106 (950)	205/70 R15 C Li 106 (950)
Omløbsmål fortelt i cm, ca.	990	1.026	1.026
Sengemål front i cm, ca.	199 x 139	199 x 86/186 x 86	199 x 139
Sengemål midt i cm, ca.	-	-	194 x 94
Sengemål bag i cm, ca.	198 x 145/145	198 x 171/117	2x 191 x 76 Sow 3x 191 x 76
Antal sovepladser	op til 4	op til 4	op til 6
Antal tagluger	1 + Midi Heki	2 + Midi Heki	1 + Midi Heki
Antal stikkontakter 230 V	6	6	6
Køleskab type/ltr.	RML 9430/148	RML 9430/148	RML 9430/148
Varmeanlæg Truma, type/Antal blæser	S 3004/1	S 5004/1	S 5004/1

Standardudstyr

GENERELT

- + 10 års tæthedssikring (ved årligt kontrolbesøg hos TABBERT forhandler)

1. CHASSIS

- + Bredspors-sikkerhedschassis med akselstøddæmpere
- + Letløbschassis
- + AL-KO Premium støtteben
- + Stabilisator sikkerhedskobling (AKS) 3004 med Softdock
- + AL-KO Trailer Control ATC
- + AL-KO premium bremses
- + Alufælg i hvid

2. OPBYGNING

- + TABBERT Komfort tag (Tykkelse 58 mm, med indbyggede klimakanaler for optimal luftgennemstrømning)
- + GFK tag (glasfiber)
- + Væg 31 mm, Tag 58 mm, Gulv 47 mm
- + Glatte sider
- + Integreret gassekasse med gasfjeder som holder, og alubund
- + Belyst indgangstrin med TABBERT logo integreret, isoleret
- + Tonedede ruder, varmedæmpende og med sikkerhedshængsler
- + Kombi-rullegardiner og insektnet
- + Tagluge i klarglas 700 x 500 mm
- + Tagluge i klarglas 400 x 400 mm
- + Indgangsdør med vindue, affaldsspand og aflægningshylde
- + Ét nøglesystem til alle døre og klapper
- + Komfort rangergreb foran
- + Ergonomiske rangergreb på bagende
- + Serviceklap i sidevæg (modelafhængigt)
- + TABBERT baglygter
- + Forteltlampe 12 V over indgangsdøre med sensor
- + Markiselle med lys (dæmpbar)
- + Myggenetsdør 1/1

3. OPHOLDSRUM

- + Møbeldekor: "Cocobolo"
- + Møbeloverflader Antique White og Tyrkis
- + Kvalitetsgreb i krom
- + Hyndestoffer: SUNNY YELLOW, MINT BLUE eller BERRY RED
- + Nem opredning i siddegruppe uden ekstra hynder
- + Ventilerede siddemagasin og udluftning i overskabene (i front og bag)
- + Ergonomisk korrekte hynder for bedre siddekomfort
- + Overskabe med aflægningsplads
- + Tekstil rumdeler
- + Moderne pyntegardiner
- + Faste senge med skummadrasser
- + Hjørnereol
- + Søjlebord i rundsiddegruppe (grundridsafhængigt)

- + Høj kvalitets PVC gulvbelægning
- + Oplukkelig lamelbund i sengen - med gasstøddæmpere
- + Adgangsklappe til magasin lige ved indgangen
- + Vitrine ved indgangsparti (grundridsafhængigt)
- + Skab med 2 låger i for/ toiletrum
- + Safetylocks i køkkenoverskabe
- + Røgalarm

4. KØKKEN OG BAD

- + Køleskab Dometic (Gas/230V), med belysning og fryseskuffe For brug af gas under kørsel, kræver det mono/duo control CS som ekstra udstyr
- + 3-Kogeblus med glasafdækning, samt stålvaske med afdækning
- + Vask i stål, med glasafdækning
- + Automatisk blandingsbatteri i køkken og bad
- + TABBERT desk (grundridsafhængigt)
- + Apotekerudtræk og skuffer med soft close
- + Overskab med spejl og aflægningsmuligheder på badeværelse
- + 12V belysning
- + 230V Varmtvandsforberedning
- + Thetford bænktoliet
- + Tætning af toiletaflob
- + Vandstandsmåler på friskvand (kun i forbindelse med 45l friskvandstank)

5. ELEKTRONIK

- + 13-polet tilslutning »Jäger« (ISO 11446)
- + Indbygningsspot NTO LED
- + Optimal spænding (ingen flimmer i belysningen)
- + TV forberedelse (Tagforstærkning til antenne, SAT kabel)
- + Omformer 350 Watt
- + USB stik
- + Lys i klædeskabe
- + Belyst indgangstrin
- + Ambientebelysning

6. GAS/VAND/VARME

- + Gasvarmeovn med blæser
- + Varmtvandsforsyning Truma Therme
- + 45l friskvandstank, fast indbygget med opfyldning ud/indvendig
- + Vandslanger lagt langs varmeslanger
- + Varmluftfordeling med 12V automatik

Art.-Nr.		490 TD 2,3	540 E 2,3	550 DM 2,3	Vægt
Chassis					
150840	ALKO Big Foot	•	•	•	2,5
101353	Trækstangsafdækning	•	•	•	4
151372	Reservehjul stålfælg med standard dæk	•	•	•	21
151728	Reservehjul alufælg	•	•	•	21
152069	Truma Mover XT (kun i forbindelse med 12 V pakke)	•	•	•	28
102232	Cykelholder "Thule caravan superb" 2 cykler på trækstang	•	•	•	9,7
102503	Design variant RED	•	•	•	0
Opbygning					
101342	Vindue i front eller bagende (grundridsafhængigt)	X	•	X	7
100577	Tagræling	•	•	•	10
101958	Garagedør 60 x 95 cm højre (ikke muligt ved 3 køjer)	–	–	•	3,5
100612	Ekstra serviceklappe – Position og størrelse er grundridsafhængigt	•	•	•	1,5
102001	Heki II kontra Midi Heki	•	•	•	11
Lister					
101397	Markiselister på siderne og/eller over vinduer i front/bag	•	•	•	3
Markise					
500657	Markise 400 x 250 cm – tagmonteret	•	–	–	29
501997	Markise 450 x 250 cm – tagmonteret	–	•	•	32
Opholdsrum					
550590	3. køje	–	–	•	12
551965	Ekstra bredde på opredning i dinette	–	–	•	–
551345	Gulvtæppe (bredde) 2,3 m	•	•	•	7,5
551408	Lameludtræk mellem enkeltsejle	–	•	–	2
552030	Tabbert komfortsengesystem med tallerkenlameller og springmadras	•	•	•	10
552420	"Sove" 2 puder og 2 tæpper til sengen	•	•	•	4
552421	"Deko" 2 puder og 1 dug	•	•	•	3
Elektronik					
250073	230V stik, udvendigt strømudtag, inkl. antenneforbindelse	•	•	•	0,5
250072	230V stik, ekstra, indvendigt	•	•	•	0,3
250940	12V stik, ekstra, indvendigt	•	•	•	0,3
251337	Antennekabel på trækstang 10 meter	•	•	•	4
251998	Antenne CaroVision automatisk (uden receiver)	•	•	•	10
551415	Fladskærmholder med svingarm, 230V og TV-stik (afhængigt af grundplan)	•	•	•	3
252034	Radioforberedelse inkl. 4 højtalere	•	•	•	3,5
252190	Radio med 4 højtalere	•	•	•	5,5

Art.-Nr.		490 TD 2,3	540 E 2,3	550 DM 2,3	Vægt
Køkken og Bad					
400573	12V Køleskabsventilator	•	•	•	0
400622	Emhætte	•	•	•	5
451441	Bruserforberedelse med armaturer, bortfald af 230V stik i toiletrum	•	•	•	3,5
101341	Vindue i badeværelse 500 x 520 mm (inkl. Rullegardin, kun ved midterbadeværelse)	–	•	–	3
Gas, Vand, Varme					
300518	Gasudtag, front, højre	•	•	•	1,5
301057	Fjernbetjening + EisEx	•	•	•	0,5
301956	MonoControl CS Vertikal (ved 1 gasflaske)	•	•	•	1,3
301957	DuoControl CS Vertikal (ved 2 gasflasker)	•	•	•	1,8
550086	Varmeanlæg med Ultra-Heat (Truma el-varme)	•	•	•	2
351388	Elektrisk gulvtemperering op til 560	•	•	•	10
450092	Spildevandstank 25 ltr. mobil	•	•	•	4
451443	Cityvand - over 45 ltr. tank (med udvendig påfyldning)	•	•	•	6,5
451444	Tilslutning til byvand - over 70-liter-tank (med udvendig påfyldning) ikke muligt ved 3. køje	•	•	–	6,5
451481	Truma-Boiler BN 10 (Gas/Elektrik) – Truma Therme bortfalder	•	•	•	9,5
451960	Friskvandstank 70 ltr. integreret i gulvet	•	•	–	5,5
Klimaanlæg					
552052	Klimaanlæg på tag	•	•	•	30
Vægtforhøjelser					
150112	1.500 kg til 1.600 kg/1.700 kg**	•	–	–	25
150112	1.500 kg til 1.800 kg**	•	–	–	25
150112	1.700 kg til 1.800 kg/1.900 kg/2.000 kg***	–	•	•	15
** Muligt op til 3 månedet før produktion					
*** Ved opvejning til 1.900 kg, skal der monteres alufælg					

Art.-Nr.	
150005	12 V Forsynings pakke 28 kg
251485	28 A elektrisk ladeapparat
251489	80 AH gelbatteri
251490	Batteri indikator og tankindhold på kontrolpanel




Design variant MINT



Design variant RED

SÅDAN LÆSER DU VORES GRUNDRIDS:



- ① Vindue
- ② Siddegruppe
- ③ 3 kogeblus og vask
- ④ Dobbeltseng
- ⑤ Toilet og bruser
- ⑥ Køjeseng
- ⑦ Indgang
- ⑧ TV tilslutning
- ⑨ Køleskab
- ⑩ Klædeskab
- ⑪ Separat håndvask
- ⑫ Rumdeler
- ⑬ Klædeskab

TABBERT campingvogne er kendetegnet ved en stor nyttelast. Gennem innovative løsninger, såsom brugen af stærk stål i chassiset, og en intelligent opbygning af møblerne, holder man egenvægten nede på campingvognen. Dette er med til at give TABBERT campingvogne den høje lasteevne.

Det er fastlagt ved lov, at vægtangivelsen for campingvogne skal bestå af vægten i køreklar stand og den tilladte totalvægt (regulering (EU) 1230/2012):

“Vægten i køreklar stand” er defineret som:

Køretøjets egenvægt i tom stand + gasflasker (100 % fyldt) + friskvandstank (100 % fyldt) + spildevandstank (100 % fyldt) + friskvandsvarmer (100 % fyldt) = vægt i køreklar stand.

Den “teknisk tilladte totalvægt” angiver køretøjets maksimale vægt (køretøj inkl. ekstraudstyr/tilbehør/udstyrspakker/gas/vand/bagage osv.) under kørsel.

For brugeren af campingvognen:

Det er vigtigt for brugeren at kende den maksimale lasteevne (til bagage, last, gas, vand osv.). Den maksimale lasteevne er forskellen mellem den “tilladte totalvægt” og “køretøjets egenvægt i tom stand”.

Eksempell:

(Teknisk tilladte totalvægt)	1.400 kg
- (Vægt i køreklar stand)	1.090 kg
= (Maksimal lasteevne)	310 kg
(bagage, tilbehør, gas, vand osv.)	

Køretøjets egenvægt i tom stand fås ved at veje det i standardudgaven (uden ekstraudstyr, tilbehør eller udstyrspakker).

Vær opmærksom på, at specialudstyr, tilbehør og udstyrspakker reducerer den maksimale lasteevne pga. indflydelsen på vægten af det tomme køretøj. Som bruger af campingvognen er du forpligtet til ikke at overskride den tilladte totalvægt.

Med forbehold for fejl og ændringer. Efter redaktionens afslutning af denne prislister (07/2017) kan der forekomme ændringer af produkterne. Med udgivelsen af denne prisinformation ophører tidligere prislister deres gyldighed.

Vægten i køreklar stand, og lasteevnen, bevæger sig grundet brugen af naturlige råmaterialer inden for en tolerance på +/- 5%. I henhold til direktiv (EU) 1230/2012. Ekstraudstyr øger vægten i køreklar stand.

Madrasmålene kan afvige en smule fra de angivne sengemål. Køleskabets indholdsvolumen refererer til antal personer. Afhentning på fabrikken er af organisatoriske grunde ikke mulig.

Vandforsyningsanlægget opfylder som minimum kravene i “Stand der Technik 03/2009” (direktiv 2002/72/EG).

